

# SEBZE KATALOĐU

Türkiye 2021

*Your seeds*



**fito**  
*Your seeds*



[www.semillasfito.com.tr](http://www.semillasfito.com.tr)



**DOMATES****SIRIK DOMATESLER**

GAMORA .....	9
YOLANTHE .....	9
CALIPSO .....	9
İKSİR .....	10

**PATLICAN****UZUN PATLICAN**

CORSICA .....	13
ESTELA .....	13
DARKO .....	13
SICILIA .....	14

**OVAL PATLICAN**

CRISTAL .....	15
---------------	----

**PATLICAN ANACI (SOLANUM TORVUM)**

BRUTUS .....	15
--------------	----

**BİBER****KAPYA BİBER**

SF 549 .....	17
RECIO .....	17
ALMANZOR .....	17

**DEMRE BİBER**

FORTE .....	18
-------------	----

**ÇARLI BİBER**

SHARLO .....	19
--------------	----

**İTALYAN BİBERİ**

SIERRA NEVADA .....	19
---------------------	----

**SANAYİLİK KIRMIZI BİBER**

BENAC .....	19
-------------	----

**HIYAR****BEITH ALFA TİPİ**

TORMUND .....	21
MANDY .....	21
CADIAR .....	21
ALESTA .....	22
PARHILTON .....	23
ALIAGA .....	23

**TARLA HIYARI**

BORNA .....	23
-------------	----

**DİKENLİ HIYAR**

BAEZAL .....	24
--------------	----

**UZUN HIYAR**

ESTRADA .....	25
---------------	----

**BADEM HIYAR**

CARRERA .....	25
---------------	----

**TURŞULUK HIYAR**

LUCENA .....	25
BELLPUIG .....	26

**KAVUN****KIRKAĞAÇ**

WESTEROS .....	29
BRAYOS .....	29
LEMOS .....	29
KONSOLOS .....	30
DARDANOS .....	31
HERMANOS .....	31

**PIEL DE SAPO**

FUTURO .....	32
CEFERINO .....	32

**SARI KAVUN (AMARILLO)**

MAYOR .....	32
-------------	----

**KARPUZ**

LUCINDA .....	35
---------------	----

**KABAK****BEYAZ KABAK**

PASCAL .....	37
--------------	----

SF 9423 .....	37
---------------	----

**SİYAH KABAK**

BRILLANTE .....	37
-----------------	----

**FASULYE****OTURAK FASULYE**

SF 08/03 .....	39
----------------	----

VOLTRAN .....	40
---------------	----

**SIRIK FASULYE**

PEROLAR .....	39
---------------	----

PRIVER .....	39
--------------	----

**YUVARLAK FASULYE**

BARCINO .....	42
---------------	----

GAUDI .....	43
-------------	----

**BAKLA****TAZE TÜKETİM**

LUZ DE OTONO .....	45
--------------------	----

REINA MORA .....	45
------------------	----

HISTAL .....	45
--------------	----

**SOĞAN****DEPOLUK - UZUN GÜN (STANDART)**

DELFO .....	47
-------------	----

**TATLI MISIR****SANAYİ VE TAZE TÜKETİM**

ARGOS .....	49
-------------	----

FEBRIS .....	49
--------------	----

SF 1280 .....	49
---------------	----

SF 1379 .....	50
---------------	----

**MARUL****ROMANA TİPİ**

GALAICA .....	53
---------------	----

TERESA .....	53
--------------	----

**TURP****FINDIK**

VERMELL .....	55
---------------	----



İSPANYOL TOHUM FİRMASI **SEMILLAS FITÓ**  
**1880 YILINDAN BERİ** KENDİ ALANINDA EŞSİZ  
TECRÜBE İLE HER ZAMAN **EN YÜKSEK**  
**KALİTEYİ SUNAR.**





## ARAŐTIRMA

Semillas Fito ARGE yatırımları konusunda alanında öncü bir firmadır. Yıllık cirosunun % 13'ünü Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri için harcıyor. Semillas Fito'nun Tecrübeli ve Bilgili araştırma ekibi, yüksek teknolojiyi kullanarak her yıl yeni çeşitler geliştiriyor.

Semillas Fito çeşitlerinin her türlü iklim ve arazi koşuluna uygun olması için, Almeria, Barcelona (İspanya), Antalya (Türkiye), Culiacan (Meksika), Agadir (Fas), Jordan Valley (Ürdün), Sao Paulo (Brezilya), Sicillia (İtalya), Shouguang (Çin), Isfahan (İran), Arava Valley (İsrail) 'da bulunan Deneme istasyonlarında çalışmalar yapıyor.



## HİZMET

Semillas Fito 1880'den beri sürekli olarak üreticiler ile temas halinde çalışıyor. Onlara üretim ile ilgili tavsiyelerde bulunuyor, ihtiyaçları üzerinde çalışıyor ve müşteri taleplerine cevap verecek çeşitler geliştiriyor.

Tüketiciler Domates, Biber, Hıyar, Kabak, Kavun, Patlıcan v.s.'de hep mükemmel renge, dokuya ve tada sahip ürünleri isterler. Semillas Fito tüketicilerin en yüksek kaliteye ulaşmasını sağlamak için çalışıyor.



## GARANTİ

Her bir Fito tohumu yıllarca süre gelen araştırmalar, denemeler sonucunda ortaya çıkmaktadır. Çalışmalarımızda Teknik Ekibimiz ve üreticiler iş birliği içindedirler. Sürekli olarak Gıda Endüstrisinin ihtiyaçları, tüketici talepleri ve yeni trendler göz önünde tutulmaktadır. 130 yıldan fazla süredir, her gün uluslararası pazara en iyi sebze çeşitlerini sunmak için üreticiler ile birlikte geliştiriyor.

**fito**  
*Your seeds*

# Semillas Fitó'dan Yenilikler!

Semillas Fito,1880 yılından bu yana,tüm dünyada üreticiler ile birlikte çalışarak araştırmalar yapmakta,onlarla birlikte daha iyiyi geliştirmek için çözümler aramakta ve üretmektedir.Üreticilerle birlikte geliştirmek;uzun yıllar boyunca en iyi çeşitleri piyasaya sürmek ve üretimin tüm aşamalarının üzerinde düşünmek anlamına gelmektedir.

Son yıllarda,şimdiye kadar düşünülen çeşit özelliklerinin genişletilmesi,detaylandırılması ihtiyacı ortaya çıkmıştır.Günümüzde iyi bir çeşit;bayilerin,ihracatçıların,tüccarların,üreticilerin,tüketicilerin her zaman birbiri ile uyumlu olmayan farklı ihtiyaçlarını,farklı taleplerini (verim,hastalık dayanımı,raf ömrü vb.) karşılayabilmelidir.

Tüm bunları göz önünde bulundurarak başlattığımız Türkiye'ye yönelik ıslah projelerimiz başarılı sonuçlarını vermeye başladı.Yukarıda belirttiğimiz aktörlerin ihtiyaçlarının,taleplerinin çoğunu bir araya getirdikleri için 7 çeşit seçtik.Bu 7 çeşit son yıllarda gelişen,değişen lezzet,verim,hastalık dayanımı,raf ömrü vb. ihtiyaçları dikkate alarak yapılan karmaşık çalışmaların sonucudur.

Sonuç olarak;tüm bu çalışmaları yaparken ihtiyaçları karşılandığında çeşitlerimizi yeniden satın almak isteyen,yeniden eken müşterilerimizi araştırmalarımızın merkezinde tutuyoruz.



**İKSİR**

**FORTE**

**LUCINDA**

**HERMANOS**

**KONSOLOS**

**TORMUND**

**SF549**



## **BİTKİ KALİTESİ**

Daha sağlıklı ve daha güvenli ürünler.



## **MEYVE KALİTESİ**


Daha iyi meyve şekili, boyutu, rengi, ve homojenlik.



## **ÜRÜN KALİTESİ**

Daha iyi raf ömrü, doku, lezzet ve tat.

# FİTO Genel Merkezi TÜRKİYE



## TÜRKİYE SATIŞ EKİBİ

● Merkez Depo ve Fabrika ● Araştırma İstasyonu



### Türkiye Müdürü

**Utku Ersoy**  
Ziraat Mühendisi



### Ege Bölge Sorumlusu

**İhsan Ahmetoğlu**  
Ziraat Mühendisi



### Akdeniz Bölge Satış Koordinatörü

**Nail Alevok**  
Ziraat Mühendisi



### Kumluca - Demre Bölge Sorumlusu

**Ahmet İrmak**  
Ziraat Mühendisi



### Türkiye Kavun - Karpuz Ürün Danışmanı

**Hilmi Ateş**  
Ziraat Mühendisi



### Alanya - Gazipaşa Bölge Sorumlusu

**Necati Aldemir**  
Ziraat Mühendisi



### Türkiye Domates Ürün Danışmanı

**Emre Ersan**  
Ziraat Mühendisi



### Fethiye Bölge Sorumlusu

**Nuri Kayalı**  
Ziraat Mühendisi



### Türkiye Hıyar - Kabak Ürün Danışmanı

**Emre Çiğerci**  
Ziraat Mühendisi



### Karadeniz Bölge Sorumlusu

**Mehmet Yazıcı**  
Ziraat Mühendisi



### Türkiye Sanayi Ürünleri Sorumlusu

**Kerem Cebeli**  
Ziraat Mühendisi



### Doğu Akdeniz Bölge Sorumlusu

**Burak Bağırşakçı**  
Ziraat Mühendisi

## TÜRKİYE



### Bölge Distribütörleri

Ayfa Tarım - Bursa  
Hedefim Tarım - Samsun  
Ege Ayfa Tarım - İzmir

Agrogen Tarım - Mersin  
Anadolu Ayfa Tarım - Mersin



### Ürün Bazında Distribütörleri

Smart Agro Tarım - Adana (Kavun-Karpuz)  
Orhan Tarım - Bursa (Sanayi Ürünleri)



### Marmara Bölge Sorumlusu

**Gürkan Selvi**  
Ziraat Mühendisi



### Ürün Geliştirme Sorumlusu

**Serdar Cırık**  
Ziraat Mühendisi

# DOMATES



**fito**  
Your seeds



**GAMORA****YENİ**

F1

**Sırik Domates (Sera)**

Çok güçlü bitki yapısı. Orta erkenci. Yüksek meyve tutumu. Tekli toplamaya uygun. Erken baharda sera yetiştiriciliğine uygun.



200-220 gr meyve ağırlığı. Koyu kırmızı. Sert ve raf ömrü uzun. Uzun kirpikli, lezzetli ve albenili.



ToMV, Fol:0.1, For, Vd



TYLCV

**YOLANTHE****YENİ**

F1

**Sırik Domates (Sera)**

Güçlü bitki ve kök yapısı. Erkenci. Yüksek meyve tutumu. Tekli toplamaya uygun. Güz dönemi sera yetiştiriciliğine uygun.



200-220 gr meyve ağırlığı. Parlak ve koyu kırmızı, homojen meyve. Sert ve raf ömrü uzun. Kalın kirpikli, lezzetli ve albenili.



ToMV, Fol:0.1, For, Vd, Ma, Mi, Mj



TYLCV

**CALIPSO**

F1

**Sırik Domates (Sera - Açık Tarla)**

Orta-güçlü bitki yapısı. Çok erkenci. Tekli toplamaya uygun. Baharda sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun.



170-190 gr meyve ağırlığı. Koyu kırmızı. Sert ve raf ömrü uzun. Uzun kirpikli, lezzetli ve albenili.



ToMV, Fol:0.1, Vd, Mi



# İKSİR F1

İhracatın ve iç piyasanın yeni gözdesi...



Güçlü bitki ve kök yapısı. Çok yüksek hastalık toleransı. Sıcak ve soğuk dönemde mükemmel meyve tutumu. Çok erkenci. Yüksek verimli. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun.



250-270 gr meyve ağırlığı. Parlak koyu kırmızı renk. İhracata ve iç piyasaya uygun meyve. Uzun kirpikli, lezzetli ve albenili.



ToMV / TSWV / Pf: A-E / On / Fol 0,1 / Vd / Mi



<https://www.youtube.com/watch?v=EyHSzDhsSic>







# PATLICAN







**CORSICA**

F1

**Uzun Patlican (Sera - Açık Tarla)**


 Çok güçlü bitki ve kök yapısı. Yüksek verim. Soğukta mükemmel performans. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun.


 20-25 cm meyve uzunluğu, 4-6 cm meyve çapı. Silindirik meyve şekli. Parlak ve siyaha yakın koyu renk.

**ESTELA**

F1

**Uzun Patlican (Sera - Açık Tarla)**


 Kompakt bitki ve güçlü kök yapısı. Orta-Erkenci. Soğuk ve sıcak dönemlerde yüksek performans ve yüksek verim. Yüksek yan sürgün verimi. Sera yetiştiriciliğine uygun.


 22-24 cm meyve uzunluğu. 5-6 cm meyve çapı. Silindirik ve üniform meyve şekli. Parlak ve koyu siyah meyve rengi. Dikensiz ve parlak-koyu yeşil kaliks.


**DARKO**

F1

**Uzun Patlican (Sera - Açık Tarla)**

 Güçlü bitki ve kök yapısı. Yüksek hastalık toleransı. Sıcak ve soğuk dönemde mükemmel meyve tutumu. Erkençi. Yüksek verim. Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygun.

 22-24 cm meyve uzunluğu. 5-6 cm meyve çapı. Silindirik meyve şekli. Parlak ve siyaha yakın koyu meyve rengi. Yeşil kaliks.



# SICILIA F1

Kışın en iyi siyah renk, en iyi verim...  
26 - 28 cm meyve uzunluğu.



Güçlü bitki ve kök yapısı. Yüksek hastalık toleransı. Sıcak ve soğuk dönemde mükemmel meyve tutumu. Erkeni.Yüksek verim. Açık tarla ve tünel yetiştiriciliğine uygun.



22-24 cm meyve uzunluğu. 5-6 cm meyve çapı. Silindirik meyve şekli. Parlak ve siyaha yakın koyu meyve rengi. Yeşil kaliks.

**CRISTAL**

F1

**Oval (Yarı Toptan)**

Çok güçlü bitki ve kök yapısı. Yüksek verim. Soğukta mükemmel performans. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun.



20-25 cm meyve uzunluğu, 4-6 cm meyve çapı. Silindirik meyve şekli. Parlak ve siyaha yakın koyu renk.

**BRUTUS**

F1

**Patlıcan Anacı (Solanum Torvum)**

Çok güçlü bir kök sistemine sahiptir. Aşılacağı patlıcan çeşidinin kış boyunca beslenme ve soğuğa direncinde artı sağlar. Meyve kalitesi ile verimde artış sağlar.

Aşılama yüzdesi ve çimlenmesi yüksektir. Aşıya hazır olma süresi tohum atımından itibaren yaklaşık 30-32 gündür.

Patlıcan çeşitlerinin hemen hepsi ile iyi bir uyum gösterir.





# BİBER





SF 549

YENİ

F1

**Kapya Biber (Sera)**

Çok güçlü bitki yapısı. Yüksek verimli. Sera yetiştiriciliğine uygun kalya biber çeşidi.



20-22 cm meyve uzunluğu. Basık, etli ve körüksüz meyve yapısı. Yüksek kaliteli. Yeşil ve kırmızı hasata uygun. Yüksek brix oranı. Uzun raf ömrü ve bekleme süresi.



Tm:0



IR TSWV



RECIO

F1

**Kapya Biber (Sera - Açık Tarla)**

Güçlü bitki yapısı. Erkeni. Yüksek verimli. Sık dikime uygun. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun kalya biber çeşidi.



20-22 cm meyve uzunluğu. Konik, etli ve körüksüz meyve yapısı. Yüksek kalite. Yeşil ve kırmızı hasata uygun.



Tm:2

ALMANZOR

F1

**Kapya Biber (Sera - Açık Tarla)**

Çok güçlü bitki yapısı. Yüksek verimli. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun kalya biber çeşidi.



20-22 cm meyve uzunluğu. Konik, etli ve körüklü meyve yapısı. Yüksek kalite. Yeşil ve kırmızı hasata uygun.



Tm:2



IR TSWV



# FORTE F1

Demre Biber (Açık Tarla)



Güçlü bitki yapısı. Sezon boyu yüksek verim ve kalite. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun.



20-24 cm meyve uzunluğu. Uzun konik yapıda. Etlı ve koyu yeşil meyve rengi. Yüksek meyve kalitesi.

IR

TSWV



[www.youtube.com/watch?v=UHnoxYODHUA&t=4s](https://www.youtube.com/watch?v=UHnoxYODHUA&t=4s)

## SHARLO

YENİ

F1

## Çarliston Biber (Sera)



Çok güçlü bitki yapısı. Yüksek hastalık toleransı. Sıcak ve soğuk dönemde mükemmel meyve tutumu. Yüksek verimli. Örtü altı, kışlık ve baharlık yetiştiriciliğine uygun.




18-20 cm meyve uzunluğu. 4-4.5 cm meyve çapı. Et kalınlığı 6 mm. Dar üçgen meyve şekli. Açık yeşil meyve rengi.



Tm: 0-2



TSWV



## SIERRA NEVADA

F1

## İtalyan Biberi (Sera - Açık Tarla)



Güçlü bitki yapısı. Verimli. Erkenci. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun sweet italian tipi biber çeşidi.



22 cm meyve uzunluğu, 4,5 cm meyve çapı. Koyu yeşil meyve rengi. Hafif dalgalı dış yüzey.

## BENAC

F1

## Sanayilik Kırmızı Biber



Güçlü ve yarı dik bitki yapısı. Yüksek Verimli. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun Sanayilik ve kurutmalık kırmızı biber çeşidi.



13-15 cm meyve uzunluğu, 2-2,5 cm meyve çapı. Uzun konik yapıda. İnce etli ve olgunken koyu kırmızı meyve rengi.





# HIYAR



**fito**  
Your seeds



## TORMUND

YENİ

F1

## Beith Alfa Tipi (Kısa Hıyar)



Orta – güçlü ve açık bitki yapısı. Kısa boğum araları. İri yapraklı ve kısa koltuklu. Multi yapıya sahip. Geç bahar ve yazlık örtü altı yetiştiriciliğine uygun sera hıyar çeşidi.



17-19 cm uzunluğunda oluklu meyveli. Meyve rengi koyu yeşil. Uniform ve mükemmel meyve kalitesine sahip.



CCu,CMV, CVYV, Px



## MANDY

F1

## Beith Alfa Tipi (Kısa Hıyar)



Açık, orta-güçlü bitki yapısı. Küçük yaprak, kısa koltuk. Kısa boğum arası. Multi. Yaz, bahar ve erken güz yetiştiriciliğine uygun sera Kısa hıyar çeşidi.



16-18 cm meyve uzunluğu. Koyu yeşil meyve rengi. Uniform ve mükemmel meyve kalitesi.



CMV, CVYV, ZYMV, Px



## CADIAR

F1

## Beith Alfa Tipi (Kısa Hıyar)



Orta-Güçlü ve açık bitki yapısı. Olumsuz hava şartlarına dayanıklı. Küçük yapraklı, kısa koltuk. Kısa boğum arası. Multi. Yazlık ve baharlık yetiştiriciliğe uygun sera kısa hıyar çeşidi.



18-20 cm meyve uzunluğu. Koyu yeşil meyve rengi. Hafif oluklu. Uniform ve mükemmel meyve kalitesi.



CVYV, CMV, ZYMV, PRSV, Px

# ALESTA F1

Ege'nin tercihi...



Güçlü bitki yapısı. Boğum arası kısa ve küçük yapraklı. Hastalık dayanımı iyi. Bahar ve yaz sera yetiştiriciliğine uygun. Erkençi. Partenokarpik. %100 dişi çiçekli. Bitki yapısı açık. Meyve ile biten yan sürgünlere sahip.




15 – 17 cm meyve uzunluğu. Mükemmel meyve rengi. Üniform meyve kalitesi. Tam silindirik ve oluklu meyve yapısı.




CVYV, ZYMV, CMV





**PARHILTON**F<sub>1</sub>**Beith Alfa Tipi (Kısa Hıyar)**


 Orta güçlü bitki yapısı. Boğum arası kısa. Küçük yapraklı. Mevsim değişikliğinde adaptasyon gücü yüksek. Kışlık sera hıyar çeşidi.

 18-20 cm meyve uzunluğu. Parthenocarpic meyve. Kışın en iyi kalite. Kış döneminde erkencilik ve yüksek verim. Olumsuz hava koşullarında kaliteli meyve.

 CMV, CVYV, ZYMV, Px


**ALIAGA**F<sub>1</sub>**Beith Alfa Tipi (Kısa Hıyar)**


 Açık, orta-güçlü bitki yapısı. Küçük yaprak, kısa koltuk. Kısa boğum arası. Multi. Yaz, bahar ve erken güz yetiştiriciliğine uygun sera Kısa hıyar çeşidi.

 16-18 cm meyve uzunluğu. Koyu yeşil meyve rengi. Uniform ve mükemmel meyve kalitesi.

 CMV, CVYV, ZYMV, Px

**BORNA**F<sub>1</sub>**Tarla Hıyarı**


 Orta-Güçlü bitki yapısı. Boğum arası kısa. Hastalık dayanımı iyi. Dişi çiçek sayısı fazla. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kısa hıyar çeşidi.

 13-15 cm meyve uzunluğu. Mükemmel meyve rengi. Uniform meyve kalitesi. Meyvenin yere değen kısmında da koyu meyve rengi.

 CVYV, WMV, PRSV, CMV, Ccu, Px

# BAEZAL F1

İhracatçının aradığı kalite...



Orta-Güçlü bitki yapısı. Kısa boğum arası. Yarı-Multi. Erkençi. Güz ve Kış üretimine uygun sera Dikenli hıyar çeşidi.



12-13 cm meyve uzunluğu. Dikenli meyve dış yüzeyi. Mükemmel koyu renk. Mükemmel raf ömrü ve nakliye dayanımı. Her koşulda koyu meyve uç rengi. İhracatçının aradığı meyve.



CVYV, Px




<https://www.youtube.com/watch?v=3TJMgqBLUs&t=2s>





## ESTRADA

F1

## Uzun Hıyar

 Güçlü bitki yapısı. Geniş ve koyu yeşil yapraklı. Güzlük ve kışlık sera yetiştiriciliğine uygun Uzun hıyar çeşidi.

 32-34 cm meyve uzunluğu. Koyu yeşil meyve rengi. Hafif oluklu dış yüzey.

 Cca, Ccu


 CMV




## CARRERA

F1

## Badem Hıyar

 Küçük yapraklı ve güçlü bitki yapısı. Hasat sıralaması iyi. Boğum arası kısa. İlkbahar ve güzlük dikime uygun. Adaptasyon kabiliyeti iyi.

 10-12 cm meyve uzunluğu. Kısa ve uzun hasada uygun. Şişme yapmayan. Parlak yeşil meyve. Mükemmel meyve kalitesi ve uzun raf ömrü.


 Ccu


 CMV, Px


## LUCENA

F1

## Tarla Hıyarı

 Güçlü bitki yapısı. Hem yer, hem sırik yetiştiriciliğine uygun. Yarı-Multi. Yazlık üretime uygun Turşuluk hıyar çeşidi.

 8-10 cm meyve uzunluğu. Koyu renk. Dikenli dış yüzey.

 Ccu

 CMV, CVV



# HIYAR

## BELLPUIG

### Turşuluk Hiyar



Güçlü bitki yapısı. Yüksek verimli. Bahar ve yaz yetiştiriciliğine uygun açık tarla dikenli hiyar çeşidi.



20-22 cm meyve uzunluğu. Koyu yeşil meyve rengi. Dikenli dış yüzey.



Px









# KAVUN




**fito**  
Your seeds




## WESTEROS

F1

## Kırkağaç Kavun

 Çok güçlü kök ve bitki yapısı. Orta erkenci. Sınıfında hastalık dayanımı en iyi çeşit. Bitki başına 3-4 meyve. Yüksek verimli. Tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun. Kırkağaç tipi kavun çeşidi.

 Hafif uzun oval meyve şekli. Koyu sarı zemin üzeri koyu yeşil benekli meyve deseni. Olgun meyvede çok güzel çıtır oluşumu. 3-5 kg meyve ağırlığı. Mükemmel tat ve aroma. Uzun raf ömrü ve çok iyi nakliye dayanımı.

 Fom: 0.1


 Px: 1.2




## BRAVOS


F1

## Kırkağaç Kavun

 Orta-güçlü bitki yapısı ve çok güçlü kök yapısına sahip. Hastalık dayanımı iyi. Bitki başına 4-5 meyve. Yüksek verimli. Tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun kırkağaç tipi kavun çeşidi.

 Oval meyve şekli. Koyu sarı zemin üzeri, koyu yeşil meyve deseni. Olgun meyvede çıtır oluşumu. 4-5 kg meyve ağırlığı. Mükemmel tat ve aroma. Uniform meyve standartı. Uzun raf ömrü ve nakliye dayanımı.

 Fom: 0.1

 Px: 1.2.3





## LEMOS

YENİ


F1

## Kırkağaç Kavun

 Verimli ve uzun ömürlü bitki. Hastalıklara dayanıklı kök yapısı. Erkenci. Mildiyö ve külemeye yüksek tolerans.

 Oval meyve şekli. Koyu turuncu meyve rengi. Olgun meyvede çıtır oluşumu. 3-4 kg meyve ağırlığı. Mükemmel kırkağaç aroması. Uniform meyve standartı. Uzun raf ömrü ve nakliye dayanımı.

 Fom: 1.2

 Px: 2.3.5, Gc:1

# KONSOLOS F1

Gerçek kırkağaç aroması...



Güçlü bitki yapısı. Verimli. Açık tarla ve örtü altı yetiştiriciliğe uygun, kırkağaç tipi kavun çeşidi.



4-4.5 kg meyve ağırlığı. Uzun oval meyve şekli. Olgun kabuk renginde çok güzel çıtır oluşumu. Çekirdek evi turuncu, yüksek brix, yüksek tat. Çok uzun raf ömrü.



Fom: 0.1



Px: 1.2.3.5, Gc:1




<https://www.youtube.com/watch?v=3YRVIZhGk8Y>




**DARDANOS**

F1

**Kırkağaç Kavun**


 Orta güçlü bitki ve çok güçlü kök yapısı. Sınıfında en erkenci çeşit. Bitki başına 3-4 meyve. Yüksek verimli. Tünel ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun. Kırkağaç tipi kavun çeşidi.


 Yuvarlağa yakın oval ve sap kısmına doğru sivrilen. Turuncuya yakın sarı zemin üzeri koyu yeşil benekli meyve deseni. Olgun meyvede güzel çıtır oluşumu. 3-4 kg meyve ağırlığı. Mükemmel tat ve aroma. Nakliye dayanımı ve raf ömrü çok iyi.

**HR** Fom: 0.1**IR** Px: 1.2**HERMANOS**

F1

**Kırkağaç Kavun**

 Güçlü bitki yapısı. Verimli. Bitki başına 3-4 meyve. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kırkağaç kavun tipi.

 4-5 kg meyve ağırlığı. Uzun oval meyve şekli. Olgun kabuk renginde çok güzel çıtır oluşumu, oluklu meyve yapısı, et rengi beyaz, çekirdek evi turuncu, yüksek brix, yüksek tat, raf ömrü çok uzun.

**HR** Fom: 0.1**IR** Px: 1.2

## KAVUN

### FUTURO

F<sub>1</sub>

#### Piel de Sapo



Güçlü bitki yapısı. Verimli. Bitki başına 3-4 meyve. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun Piel de Sapo tipi kavun çeşidi.



2,5 - 3 kg meyve ağırlığı. Eliptik oval meyve şekli. Olgun kabuk rengi hafif yeşilimsi sarı. Hafif çıtır. Et rengi beyaz, çok tatlı. Brix: 17 - 18. Raf ömrü uzun.



Fom: 0.1



Px



### CEFERINO

YENİ

F<sub>1</sub>

#### Piel De Sapo



Orta erkenci. Bitki başına 3-5 meyve. Bitkisi sınıfında en iyi, külleme ve mildiyöye dayanıklı çeşittir. Verimli, açık tarla yetiştiriciliğine uygun piel de sapo tipi kavun.



Ortalama 4 kg meyve ağırlığı. Meyve şekli eliptik oval. Olgunlaşmış meyve bol çıtır olup, soluk yeşil renktedir. Brix: 16-17. Uzun raf ömrüne sahiptir.

### MAYOR

F<sub>1</sub>

#### Sarı Kavun (Amarillo)



Güçlü bitki yapısı. Verimli. Bitki başına 3-4 meyve. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun kışlık sarı kavun çeşidi. (Amarillo)



4-5 kg meyve ağırlığı. Oval meyve şekli. Olgun kabuk rengi sarı. Et rengi beyaz, çok tatlı. Brix: 17. Raf ömrü çok uzun.



Fom: 0.1



Px:1.2.5, Gc









# KARPUZ




**fito**  
Your seeds



# LUCINDA F1

Farkı hızında! Farkı tadında!

YENİ



Orta güçlü bitki yapısı ile, hasat boyunca meyveyi güneşten korur. Erkeni. Külleme ve antraknoz gibi mantari hastalıklara yüksek mukavemet.



8-10 kg meyve ağırlığı. Geniş, eliptik, uniform meyve şekli. Kabuk rengi parlak ve koyu. Meyve iç rengi kırmızı ve gevrek yapıda.



<https://www.youtube.com/watch?v=crGPJdLqDNc&t=25s>

# KABAK







## PASCAL

F1

## Beyaz Kabak (Sera - Açık Tarla)

 Çok güçlü bitki yapısı. Erkençi. Yüksek verimli. Uzun süreli hasat imkanı. Hastalık dayanımı çok iyi. Açık tarla yetiştiriciliğine uygun beyaz kabak çeşidi.

 16-18 cm meyve uzunluğu. Açık yeşil meyve rengi. Silindirik ve üniform meyve şekli. Raf ömrü uzun.


 WMV, ZYMV, Px




## SF 9423


F1

## Beyaz Kabak (Sera - Açık Tarla)

 Güçlü bitki yapısı. Çok erkençi. Yüksek verimli. Kolay hasat. Sera ve açık tarla yetiştiriciliğine uygun beyaz kabak çeşidi.

 15-17 cm meyve uzunluğu. Açık yeşil meyve rengi. Silindirik ve homojen meyve yapısı. Raf ömrü uzun.


 CMV, WMV, ZYMV, Px




## BRILLANTE

F1

## Siyah Kabak (Sera - Açık Tarla)

 Çok güçlü bitki yapısı. Kısa boğum arası. Açık bitki yapısı ile kolay hasat. Erkençi ve yüksek verimli. Açık tarla ve sera yetiştiriciliğine uygun siyah kabak çeşidi.

 16-18 cm meyve uzunluğu. Silindirik ve homojen meyve yapısı. Koyu yeşil renk. Mükemmel raf ömrü.

 CMV, WMV, ZYMV, Px


# FASULYE






## SF 08/03

## Oturak Fasulye (Sanayi ve Taze Tüketim)


 Güçlü kök yapısı. Kompakt gövdeli orta erkenci. Verimli, makinelı hasada uygun oturak fasulye çeşidi.


 Meyve uzunluğu 14-16 cm. Yassı meyve yapısı. Taze ve sanayi tüketimine uygun tohumları yassı ve beyaz renkli.



## PRIVER


## Sırık Fasulye


 Güçlü kök ve bitki yapısı. Yüksek adaptasyon kabiliyeti. Orta erkenci. Sırık fasulye çeşidi.

 20-22 cm meyve uzunluğu. Yassı meyve yapısı. Beyaz orta irilikte tohum yapısı.

## PEROLAR

## Sırık Fasulye

 Güçlü kök ve bitki yapısı. Yüksek adaptasyon kabiliyeti. Orta erkenci. Sırık fasulye çeşidi.

 20-22 cm meyve uzunluğu. Yassı meyve yapısı. Bej, kahverengi, oval tohum yapısı.



# VOLTRAN

Oturak Fasulye (Sanayi ve Taze Tüketim)



Hem taze pazara hem de sanayiye uygun. Homojen üretim ve geniş hasat süresine sahip. Orta erkenci (58 gün). Oturak tip fasulye çeşidi. Yükseklik 55 cm. Çiçek rengi beyaz.



Baklası yassı. 14-16 cm uzunluğa, 1.5 - 1.8 cm genişliğe sahip. Koyu yeşil ve düz. Tane rengi beyaz, boyu eninden fazla. BTA: 400 g



BCMV





# BARCINO

Olağanüstü etli meyve...



Hem taze pazara hem de sanyije uygun. Çok homojen bakla üretimi. Orta erkenci (62 gün). Oturak tip yuvarlak fasulye çeşidi. Yarı-dik yapıda. Yükseklik 50 cm. Çiçek rengi beyaz.



14-16 cm uzunluğa, ince (F) / orta ince (MF) genişliğinde. Koyu yeşil, yuvarlak kesitli ve düz boylu. Tane rengi beyaz, boyu eninden fazla. BTA: 200 g



BCMV, CI (6, 55)  
(Antraknoz)



GAUDI

YENİ

**Yuvarlak Fasulye (Sanayi ve Taze Tüketim)**

Oturak tip, orta erkenci (60 gün) ve dik yapılı. Bitki yüksekliği 60 cm, çiçek rengi beyaz. Yüksek yatma toleranslı ve çok homojen bakla üretimi.



Silindirik tipli, yuvarlak kesitli ve düz boylu. Ekstra ince (XF) / çok ince (VF) genişliğinde. Orta yeşil renkli bakla. Boyu eninden fazla, beyaz renkli taneye sahip. BTA: 100 g



HR BCMV, CI (6, 55) (Antraknoz)





# BAKLA

**fito**  
Your seeds



**LUZ DE OTONO****Taze Tüketim**

Güçlü kök yapısı. Yüksek verimli. Çok erkenci. Ağustos sonu dikimlerinde ekim ayında hasat imkanı. En erkenci bakla çeşidi.



24-26 cm uzunluğunda meyveler. Her meyvede 5-7 tohum. Tohumlar uzun, krem renkli.

**REINA MORA****Taze Tüketim**

Güçlü kök yapısı. Yüksek verimli. Çok erkenci. Ağustos sonu dikimlerinde ekim ayında hasat imkanı. En erkenci bakla çeşidi.



24-26 cm uzunluğunda meyveler. Her meyvede 5-7 tohum. Tohumlar yuvarlak, mor renkli.

**HISTAL****Taze Tüketim**

Çok güçlü kök yapısı. Uzun bitki, 4-5 kalın ve güçlü gövde. Geniş ve oval yapraklı. Erkenci. Soğuk direnci çok yüksek.



30-33 cm meyve uzunluğu. 3-4 cm meyve genişliği. Her meyvede 7-8 tohum. Uzun ve krem rengi tohum.



# SOĞAN

**fito**  
Your seeds



**DELFO****Depoluk - Uzun Gün (Standart)**

200 - 250 gr meyve ağırlığı. Yuvarlak hafif basık. Bakır kırmızısı kabuk rengi. Üst üste kabuk bağlama kabiliyeti çok iyi. İç rengi beyaz. Tatlı. Doğru depolama koşullarında 5-6 ay raf ömrüne sahip. Pembe kök hastalıklarına karşı dirençli. Uzun gün soğan çeşidi.



# TATLI MISIR



**fito**  
Your seeds



## ARGOS

F1

## Sanayi ve Taze Tüketim



Olgunlaşma süresi 80-90 gün. Altın rengi harika koçan.



23-25 cm meyve uzunluğu. Uç doldurması mükemmel. Nakliye dayanımı çok iyi.



## FEBRIS

F1

## Sanayi ve Taze Tüketim



Orta erkenci. Süper tatlı. Olgunlaşma süresi 82-92 gün. Altın rengi harika koçan.



21-23 cm meyve uzunluğu. Uç doldurması mükemmel. Uzun hasat süresi.

## SF 1280

YENİ

F1



Olgunlaşma süresi 83-93 gün. Harika koçan boyu ve şekli. Uzun hasat dönemi. Vigoru yüksek. Çok iyi kabuk sarması. 160-180 cm bitki boyu. Yatma dayanımı çok iyi.



23-27 cm meyve uzunluğu. Silindirik, 6-7 cm çapında meyve. Sıra sayısı: 16-20. Uç doldurması çok iyi. Uzun ve derin taneli. Sarı renkte, lezzetli ve tatlı mısır çeşidi.

HR

Pas (Rp-GDJ)



# SF 1379 F1

Güçlü ve verimli...

YENİ



Olgunlaşma süresi 75-85 gün. Erkeni. Çevre koşullarına karşı istikrarlı verim performans. Çok iyi vigor. Müthiş yatma toleransı ile güçlü bitki yapısı. 170-180 cm bitki boyu.



21-23 cm meyve uzunluğu. Silindirik 6-7 cm çapında meyve. Sıra sayısı 16-18. Uç doldurması çok iyi. Uzun ve derin taneli. Koyu sarı renkte, nefis lezzetli ve tatlı mısır çeşidi.



MDM / Pas (RpGı)



NCLB







# MARUL



**fito**  
Your seeds



**GALAICA****Romana Tipi**

Sıkı baş yapısına sahip. Sapa kalmaya dayanıklı. İlkbahar ve yaz dönemlerinde üretime elverişli. Romano (Yedikule) tipi marul çeşidi.

**TERESA****Romana Tipi**

İri. Çok sıkı baş yapısına sahip. Sapa kalkmaya dayanıklı. Yılın her mevsimi üretime elverişli. Romano (Yedikule) tipi marul çeşidi.





# TURP



**fito**  
Your seeds



**VERMELL****Fındık**

4 cm apında. 40-50 gr ağırlığında. Erkenci. Parlak kırmızı renkli, yuvarlak. İ et rengi beyaz ve sert. Turp eşidi.



## Sebze Tohumu Özellikleri

Sebze yetiştirmek uzmanlaşma ve yoğun ilgi gerektiren bir iş haline gelmeye başlamıştır. Artan kalite ihtiyacı doğrultusunda üretici ve yetiştiriciler temel malzemenin kalitesinin iyileştirilmesine ihtiyaç duymaktadırlar.

Tohum çimlenmesi ve gerekli bitki sayısındaki artış, özel tohum formları ve tohum kalitesiyle ilgili daha fazla bilgi ihtiyacına neden olmuştur.

Tohum tabii bir üründür. Nihai sonucu etkileyen birçok çevresel etki mevcuttur. Bu yüzden çimlenme ve fiziksel tohum özellikleri konusunda detaylı bir bilgi vermek mümkün değildir. Müşteri memnuniyetini sağlamak için firmamız farklı tohum kategorilerine göre kalite standartları oluşturmuştur.

Çimlenme yüzdelerinde, Semillas Fito'nun asgari oranları ISTA methodları ve tolerans sınırlarına göre belirtilmektedir. Ürünün bu özellikleri taşımaması durumunda Semillas Fito müşteriyi bilgilendirecektir.

## Genel Tanımlamalar

### Standart Tohum

Genel olarak standart tohumlar özel işlemlerden geçmezler. Ürüne göre sayı ile veya ağırlık ile satılırlar. Standart tohum Ulusal standartlardadır.

### Hibrit Tohum

Hibrit tohumlar ilave işlemlerden geçerler. Standart ebat ve yüksek çimlenme gücüne sahiptirler. Hibrit Tohumlar sayı ile satılmaktadır.

### Hibrit Tohum : Genel Özellikler

Bitki	Çimlenme %	Safılık %
Patlıcan	90	98
Kabak	92	97
Kavun	90	98
Hıyar	92	99
Biber	90	97
Domates	92	98
Karpuz	90	98
Çekirdeksiz Karpuz	85	98

### Priming

Priming çimlenmenin aktive edilmesi olarak tanımlanır. Tohum atımından sonra daha hızlı veya muntazam bir çimlenme sağlar. Priming edilmiş tohum adet ile satılır.

### Peletleme (Kaplama)

Peletleme tohumun kolay atılabilmesi için dış yüzeyini bir madde ile kaplayarak muntazam bir şekle veya yeksenak bir büyüklüğe kavuşmasını sağlamak olarak tanımlanır. Peletlenmiş tohum adet ile satılır.

### Film Kaplama

Film kaplama tam bir kaplamadır ve genel olarak tohum çevresinde renklendirilmiş bir katmandır. Ekstra maddelerin katılmasına olanak sağlayan bu yöntemde katkı maddeleri renk kodlarına göre anlaşılabilir. Film Kaplama yapılmış tohum adet ile satılır.

### Zamk Kaplama

Zamk kaplama ürüne tozsuz bitki koruma ürünleri uygulamak için kullanılan ve istenildiğinde renklendirmeye de imkan tanıyan bir kaplama yöntemidir. Zamk Kaplama yapılmış tohum adet ile satılır.

### Çimlenme

Çimlenme oranı ISTA Standartlarına göre belirlenir ve sevk tarihine kadar geçerlilik taşır.

## Zararlılar ve Patojenlere ve Abiyotik Strese Karşı Bitki Reaksiyonlarını Açıklayan Terimler

### Bağışıklık

Belirli bir zararlı veya patojen saldırısına maruz kaldığında direnç göstermesi durumu.

### Dayanım

Benzer çevre koşullarında, haşere ya da patojen baskısı altında, hassas bitki çeşitleri ile karşılaştırıldığında, zararın büyüme ve gelişmesini kısıtlayan bir bitki çeşidi yeteneği. Dayanıklı çeşitler de, ağır haşere veya patojen baskısı altındayken bazı hastalık belirtileri veya hasarlar gösterebilir.

İki Dayanım Seviyesi Vardır:

### Yüksek Dayanım (HR)

Benzer çevre koşullarında, haşere ya da patojen baskısı altında, hassas bitki çeşitleri ile karşılaştırıldığında, zararın büyüme ve gelişmesini yüksek derecede kısıtlayan bir bitki çeşidi yeteneği. Yüksek dayanıklı çeşitler de, ağır haşere veya patojen baskısı altındayken bazı hastalık belirtileri veya hasarlar gösterebilir.

### Orta Dayanım (IR)

Benzer çevre koşullarında, haşere ya da patojen baskısı altında, hassas bitki çeşitleri ile karşılaştırıldığında, zararın büyüme ve gelişmesini kısıtlayan bir bitki çeşidi yeteneği. Orta dayanıklı çeşitler, yüksek dayanıklı çeşitlere göre ağır haşere veya patojen baskısı altındayken bazı hastalık belirtileri veya hasarlar gösterebilir. Orta Dayanımlı çeşitler normal çeşitlere göre ağır haşere veya patojen baskısı altındayken daha az hastalık belirtileri veya hasarlar gösterebilir.

### Hassasiyet

Bitkinin belirli bir haşerenin ya da patojenin ve/veya hasarın büyümesini ve gelişmesini kısıtlanamaması.

### Tolerans

Bitkinin verim ve büyüme görünümü açısından ciddi sonuçlarla karşılaşmadan abiyotik stres koşullarına dayanabilme yeteneği.

ISTA, International Seed Testing Association Bu Katalogda yer alan bilgilerin kullanım hakkı Semillas Fito'nundur. Bu katalogta yer alan bilgiler denemeler ve genel tecrübeler ışığında hazırlanmıştır. Dünya genelinde başarılı bir hasadı ima etme durumunda değildir. Bu yüzden Semillas Fito herhangi bir faktörün değişiminde sorumluluk taşımaz. Yetiştiricilikte başarı aynı zamanda tohum dışındaki etmenler ile de alakalıdır.



Species	Pest / Pathogen	Code	Organism	Scientific nace	Races/ Pathotypes	Level of resistance
<b>Kabak</b>	Squash Mosaic	SqMV	Virus	Squash Mosaic Virus		IR
	Cucumber mosaic	CMV	Virus	Cucumber Mosaic Virus		IR
	Papaya mosaic	PRSV	Virus	Papaya Ringspot Virus		IR
	Watermelon mosaic	WMV	Virus	Watermelon Mosaic Virus		IR
	Zucchini yellow	ZYMV	Virus	Zucchini Yellow Mosaic Virus		IR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
	Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii		IR
	Leaf Silvering	Ls	Abiotic	Leaf Silvering		T
<b>Fasulye</b>	Anthracnose	Cl	Fungus	Colletotrichum lindemuthianum	6	HR
	Bean common mosaic	BCMV	Virus	Bean Common Mosaic Virus	no necrotic	HR
<b>Kavun</b>	Melon necrotic spot	MNSV	Virus	Melon Necrotic Spot Virus		HR
	Fusarium wilt	Fom	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. melonis	0, 1, 2	HR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
	Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii	1, 2, 5	IR
	Aphid	Ag	Insect	Aphis gossypii		IR
<b>Hiyar</b>	Cucumber mosaic	CMV	Virus	Cucumber Mosaic Virus		IR
	Cucumber vein yellowing	CYVV	Virus	Cucumber Vein Yellowing Virus		IR
	Cucurbit yellow	CYSDV	Virus	Cucurbit Yellow Stunting Disorder Virus		IR
	Powdery mildew	Gc	Fungus	Golovinomyces cichoracearum		IR
	Powdery mildew	Px	Fungus	Podosphaera xanthii		IR
	Target spot	Cca	Fungus	Corynespora cassiicola		HR
	Scab	Ccu	Fungus	Cladosporium cucumerinum		HR
	Pseudomonas syringae	Psl	Bacteria	Pseudomonas Syringae		IR
	Downey mildew	Pc	Fungus	Pseudoperonospora Cubensis		IR
<b>Biber</b>	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0	Virus	Tobacco Mosaic Virus	Tm: 0	HR
	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0-2	Virus	Tobacco Mosaic Virus	Tm: 0, 1, 1.2	HR
	Tobamovirus (TMV, ToMV, PMMoV)	Tm: 0-3	Virus	Tobacco Mosaic Virus	Tm: 0, 1, 1.2, 1.2.3	HR
	Potato virus Y	PVY	Virus	Potato Virus Y	Tm: 0, 1	HR
	Tomato spotted wilt	TSWV	Virus	Tomato Spotted Wilt Virus		IR
	Cucumber Mosaic	CMV	Virus	Cucumber Mosaic Virus		IR
	Stip	St	Abiotic	Stip		T
	Cracking	Cr	Abiotic	Cracking		T
	Bacterial spot	Xcv	Bacteria	Xanthomonas campestris pv. vesicatoria	0-10	HR / IR
	Root-knot	Ma, Mi, Mj	Nematodes	Meloidogyne arenaria - Root-knot Meloidogyne incognita - Root-knot Meloidogyne javanica - Root-knot	-	IR
<b>Karpuz</b>	Fusarium wilt	Fon	Fungus	Fusarium oxysporum f.sp. niveum	0, 1	IR
	Anthracnose	Co	Fungus	Colletotrichum orbiculare		IR
<b>Domates</b>	Tomato brown rugose	ToBRFV	Virus	Tomato brown rugose fruit virus		IR
	Tomato mosaic	ToMV	Virus	Tomato Mosaic Virus	0, 1, 2, 1-2	HR
	Tomato spotted wilt	TSWV	Virus	Tomato Spotted Wilt Virus	0	HR
	Tomato yellow leaf curl	TYLCV	Virus	Tomato Yellow Leaf Curl Virus		IR
	Bacterial speck	Pst	Bacteria	Pseudomonas syringae pv. tomato		HR
	Leaf mold	Ff	Fungus	Fulvia fulva	A, B, C, D, E	HR
	Fusarium wilt	Fol	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. lycopersici	0, 1	HR
	Fusarium crown	For	Fungus	Fusarium oxysporum f. sp. radicis-lycopersici		HR
	Verticillium wilt	Vd	Fungus	Verticillium dahliae	0 (US1)	HR
	Verticillium wilt	Va	Fungus	Verticillium alboatrum	0 (US1)	HR
	Crocky root rot	Pl	Fungus	Pyrenochaeta lycopersici		HR
	Root-knot	Mi	Nematode	Meloidogyne incognita		HR / IR
	Root-knot	Ma	Nematode	Meloidogyne arenaria		HR / IR
	Root-knot	Mj	Nematode	Meloidogyne javanica		HR / IR
	Blossom end Rot	BER	Abiotic	Blossom End Rot		T
	Blotching	Bl	Abiotic	Blotching		T
	Cracking	Cr	Abiotic	Cracking		T

**HR:** High Resistance  
**IR:** Intermediate Resistance  
**T:** Tolerant

# fito

*Your seeds*



[www.semillasfito.com.tr](http://www.semillasfito.com.tr)

**SEMILLAS FİTO TARIM SAN. ve TİC. A.Ş.**

Organize Sanayi Bölgesi 2. Kısım 22. Cad. No: 13 Döşemealtı / ANTALYA  
Tel: +90 242 258 01 84 - Fax:+90 242 258 01 83 • [info@semillasfito.com.tr](mailto:info@semillasfito.com.tr)